Таблица 4.2.12. Переносные свойства пара калия в однофазной области

T	p = 0		p = 0.001		p = 0.005	
	μ	λ	μ	λ	μ	λ
600	1.13E–5	9.0E–3				
700	1.31E–5	1.04E–2	1.28E–5	1.30E–2		
800	1.47E–5	1.18E–2	1.46E–5	1.25E–2	1.42E–5	1.49E–2
900	1.63E–5	1.30E–2	1.63E–5	1.33E–2	1.61E–5	1.42E–2
1000	1.79E–5	1.42E–2	1.78E–5	1.44E–2	1.77E–5	1.48E–2
1100	1.94E–5	1.54E–2	1.94E–5	1.55E–2	1.93E–5	1.57E–2
1200	2.08E–5	1.66E–2	2.08E–5	166E–4	2.08E–5	1.68E–2
1300	2.23E–5	1.78E–2	2.23E–5	1.78E–2	2.23E–5	1.79E–2
1400	2.37E–5	1.89E–2	2.37E–5	1.89E–2	2.37E–5	1.90E–2
1500	2.52E–5	2.01E–2	2.52E–5	2.01E–2	2.51E–5	201E–4
1600	2.66E–5	2.12E–2	2.66E–5	2.12E–2	2.66E–5	2.13E–2
1700	2.80E–5	2.24E–2	2.80E–5	2.24E–2	2.80E–5	2.24E–2
1800	2.95E–5	2.36E–2	2.95E–5	2.36E–2	2.94E–5	2.36E–2
1900	3.09E–5	2.48E–2	3.09E–5	2.48E–2	3.09E–5	2.48E–2
2000	3.24E–5	2.60E–2	3.24E–5	2.60E–2	3.24E–5	2.60E–2

Продолжение таблицы 4.2.10.

T	p = 0.01		p = 0.02		p = 0.05	
	μ	λ	μ	λ	μ	λ
900	1.59E–5	1.52E–2	1.55E–5	1.70E–2		
1000	1.76E–5	1.52E–2	1.74E–5	1.61E–2	1.68E–5	1.82E–2
1100	1.92E–5	1.59E–2	1.91E–5	1.64E–2	1.87E–5	1.76E–2
1200	2.08E–5	1.69E–2	2.07E–5	1.71E–2	2.04E–5	1.78E–2
1300	2.22E–5	1.79E–2	2.22E–5	1.81E–2	2.20E–5	1.85E–2
1400	2.37E–5	1.90E–2	2.36E–5	1.91E–2	2.35E–5	1.94E–2
1500	2.51E–5	2.01E–2	2.51E–5	2.02E–2	2.50E–5	2.04E–2
1600	2.66E–5	2.13E–2	2.65E–5	2.13E–2	2.65E–5	2.14E–2
1700	2.80E–5	2.24E–2	2.80E–5	2.25E–2	2.79E–5	2.26E–2
1800	2.94E–5	2.36E–2	2.94E–5	2.36E–2	2.94E–5	2.37E–2
1900	3.09E–5	2.48E–2	3.09E–5	2.48E–2	3.08E–5	2.49E–2
2000	3.24E–5	2.60E–2	3.23E–5	2.60E–2	3.23E–5	2.61E–2

Продолжение таблицы 4.2.10.

T	$p = 0.1$		$p = 0.2$		$p = 0.5$	
	μ	λ	μ	λ	μ	λ
1100	1.82E–5	1.92E–2				
1200	2.00E–5	1.88E–2	1.94E–5	2.04E–2		
1300	2.17E–5	1.92E–2	2.12E–5	2.02E–2	2.01E–5	2.23E–2
1400	2.33E–5	1.98E–2	2.29E–5	2.06E–2	2.20E–5	2.22E–2
1500	2.48E–5	2.07E–2	2.45E–5	2.12E–2	2.38E–5	2.24E–2
1600	2.63E–5	2.16E–2	2.61E–5	2.20E–2	2.55E–5	2.29E–2
1700	2.78E–5	2.27E–2	2.76E–5	2.30E–2	2.71E–5	2.36E–2
1800	2.93E–5	2.38E–2	2.91E–5	2.40E–2	2.87E–5	2.45E–2
1900	3.08E–5	2.49E–2	3.06E–5	2.51E–2	3.02E–5	2.55E–2
2000	3.23E–5	2.61E–2	3.21E–5	2.62E–2	3.18E–5	2.65E–2

Окончание таблицы 4.2.10

T	$p = 1.0$	
	μ	λ
1400	2.09E–5	2.36E–2
1500	2.28E–5	2.37E–2
1600	2.46E–5	2.40E–2
1700	2.63E–5	2.45E–2
1800	2.80E–5	2.52E–2
1900	2.97E–5	2.60E–2
2000	3.13E–5	2.70E–2