

Таблица 4.3.6. Переносные свойства жидкого калия на линии насыщения.

T	μ	λ
400	0.385E-3	52.2
500	0.275E -3	48.3
600	0.217E-3	44.5
700	0.181E-3	40.9
800	0.157E-3	37.6
900	0.140E-3	34.2
1000	0.126E-3	31.2
1100	0.116E-3	28.3
1200	0.108E-3	25.5
1300	0.101E-3	23.0
1400	0.953E-4	20.5
1500	0.905E-4	18.0