Таблица 5.4. Переносные свойства фреона 12 в однофазной области

p=.0.1			p=1		p=5	
T	μ	λ	μ	λ	μ	λ
233.15	4.09 E-4	8.95E-2	4.14E-4	8.98E-2	4.31 E-4	9.11 E-2
253.15	1.06 E-5	7.76E-3	3.20 E-4	8.25 E-2	3.36 E-4	8.40 E-2
273.15	1.146 E-5	8.76E-3	2.48 E-4	7.56 E-2	2.66 E-4	7.74 E-2
293.15	1.23 E-5	9.75E-3	2.02 E-4	6.90 E-2	2.16 E-4	7.14 E-2
313.15	1.314 E-5	1.076 E-2	1.63 E-4	6.25 E-2	1.76 E-4	6.61 E-2
333.15	1.396 E-5	1.176 E-2	1.467 E-5	1.256 E-2	1.46 E-4	6.12 E-2
353.15	1.476 E-5	1.276 E-2	1.541 E-5	1.346 E-2	1.15 E-4	5.62 E-2
373.15	1.557 E-5	1.376 E-2	1.616 E-5	1.443 E-2	8.25 E-5	5.08 E-2
393.15	1.635 E-5	1.476 E-2	1.690 E-5	1.536 E-2	4.94 E-5	3.47 E-2
413.15	1.712 E-5	1.576 E-2	1.763 E-5	1.633 E-2	2.85 E-5	2.410 E-2
433.15	1.788 E-5	1.676 E-2	1.836 E-5	1.726 E-2	2.51 E-5	2.28 E-2
473.15	1.936E-5	1.876E-2	1.977 E-5	1.926 E-2	2.42 E-5	2.30 E-2

продолжение табл. 5.4.

p=10			p=20	
233.15	4.51 E-4	9.29 E-2	4.85 E-4	9.67 E-2
253.15	3.48 E-4	8.60 E-2	3.92 E-4	9.03 E-2
273.15	2.88 E-4	7.97 E-2	3.25 E-4	8.45 E-2
293.15	2.32 E-4	7.43 E-2	2.66 E-4	7.95 E-2
313.15	1.89 E-4	6.94 E-2	2.18 E-4	7.49 E-2
333.15	1.62 E-4	6.51 E-2	1.88 E-4	7.08 E-2
353.15	1.35 E-4	6.11 E-2	1.64 E-4	6.70 E-2
373.15	1.08 E-4	5.71 E-2	1.41 E-4	6.35 E-2
393.15	8.59E-5	5.25 E-2	1.21 E-4	6.03 E-2
413.15	6.96 E-5	4.65 E-2	1.06 E-4	5.73 E-2
433.15	5.84 E-5	4.16 E-2	9.50 E-5	5.46 E-2
473.15	4.33 E-5	3.44 E-2	7.81 E-5	